

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen, asverstrooien en grafbedekkingen 2015

Burgemeester en wethouders van Wijdmeren;

Gelet op artikel 15, tweede lid en artikel 19 eerste lid van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende

Nadere regels voor graven, asbezorgen, asverstrooien en grafbedekking 2015

Artikel 1

Indeling, afmeting en uitgiftetermijn der graven en de bezorging van as in graven

1. De algemene graven worden onderverdeeld in:
 - a. graven van tenminste 2.00 x 0.90 meter waarin ruimte wordt geboden en gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste 2 stoffelijke overschotten te begraven op de begraafplaatsen van Loosdrecht, Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst den Berg voor de tijd van 10 jaren;
 - b. graven van tenminste 2.00 x 0.90 meter waarin ruimte wordt geboden en gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste 3 stoffelijke overschotten te begraven op de begraafplaats van 's-Graveland voor de tijd van 10 jaren;
 - c. urnengraven van tenminste 2.00 x 0.90 meter, waarin ruimte wordt geboden en gelegenheid wordt gegeven tot het bijzetten van ten hoogste 6 asbussen met of zonder urnen, voor de tijd van 10 jaren;
 - d. urnengraven van 1.00 x 1.00 meter, waarin ruimte wordt geboden en gelegenheid wordt gegeven tot het bijzetten van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urnen, voor de tijd van 10 jaren.

2. De particuliere graven worden onderverdeeld in:
 - a. graven op de begraafplaats van 's-Graveland van tenminste 2.00 x 0.90 meter, uitgegeven voor, behoudens verlenging, de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven en/of verstrooien van de as van:
 1. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 3 lagen;
 2. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen per laag;
 3. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen en 1 laag voor het bijzetten van 2 asbussen.
 - b. graven op de begraafplaats van 's-Graveland van tenminste 2.00 x 1.00 meter, uitgegeven voor, behoudens verlenging, de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven en/of verstrooien van de as van:
 4. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 3 lagen;
 5. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen per laag;
 - c. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen en 1 laag voor het bijzetten van 2 asbussen
 - d. graven op de begraafplaatsen van Loosdrecht, Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst den Berg van tenminste 2.00 x 0.90 meter, uitgegeven voor, behoudens verlenging, de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven en/of verstrooien van de as van:
 1. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen;
 2. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen in de navolgende laag.

- e. graven op de begraafplaatsen van Loosdrecht (oude gedeelte) en Nederhorst den Berg van tenminste 2.00 x 1.00 meter, uitgegeven voor, behoudens verlenging, de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven en/of verstrooien van de as van:
 1. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen;
 2. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen in de navolgende laag.
- f. graven op de begraafplaatsen van Loosdrecht (nieuwe gedeelte) van tenminste 1,90 x 0,90 meter, uitgegeven voor, behoudens verlenging, de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven en/of verstrooien van de as van:
 1. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen;
 2. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen in de navolgende laag.
- g. urnengraven van 1,00 x 1,00 waarin, behoudens verlenging, voor de tijd van 20 of 30 jaren, gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en/of verstrooien van de as van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urnen;
- h. urnengraven op de begraafplaats te Loosdrecht van 0,90 x 0,90 waarin, behoudens verlenging, voor de tijd van 20 of 30 jaren, gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en/of verstrooien van de as van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urnen;
- i. urnengraven waarin de gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van as, uitsluitend in een biologisch afbreekbare urn, op een daarvoor aangewezen plaats;
- j. urnengraven van 2.00 x 0.90 meter, waarin, behoudens verlenging, voor de tijd van 20 of 30 jaren, gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van ten hoogste 6 asbussen met of zonder urnen;
- k. Kindergraven van 1.50 x 0.90 meter, waarin voor de tijd van 20 of 30 jaren, behoudens verlenging, gelegenheid wordt geboden tot het begraven van de stoffelijke overschotten en/of het bijzetten van de asbussen met of zonder urnen van ten hoogste 3 stoffelijk overschotten beneden de leeftijd van 12 jaren;

Artikel 2 De bezorging van as in urnen

1. De particuliere urnennissen waarin, behoudens verlenging, voor de tijd van 20 of 30 jaren gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urn;
2. De algemene urnennissen, waarin voor de tijd van 10 jaren gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urn.
3. De bezorging van as in uitsluitend biologisch afbreekbare urnen, welke bijgezet kunnen op een daarvoor aangewezen gedeelte van de begraafplaats. Deze as is niet meer opvraagbaar.

Artikel 3 Het verstrooien van as

Het verstrooien van as is alleen toegestaan, op het bij apart besluit als verstrooiingsplaats aangewezen gedeelte van de begraafplaatsen. Deze as is niet meer opvraagbaar. Op de strooivelden mogen geen markeringsstekens of beplanting worden aangebracht.

Nadere regels voor grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 4 Aanvraag vergunning grafmonument

Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning als bedoeld in artikel 15 van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Wijdemeren 2015, behoort een werktekening van het monument te worden overlegd waarop tenminste dienen voor te komen:

1. een boven, voor- en zijaanzicht met alle hoogte, breedte, dikte en lengtematen, evenals een opgave van het gewicht;
2. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
3. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

4. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
5. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
6. de vermelding en plaats van het grafnummer.

Artikel 5 Grafmonument

1. Voor alle monumenten, ook daaronder begrepen het vaste funderingsraam, mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, beton, duurzame kunststoffen, verhard glas of een verduurzaamde houtsoort (FSC keurmerk);
2. De lengte en de breedte van het monument mogen die van het graf niet overschrijden, de hoogte ervan mag maximaal 1.00 m bedragen;
3. De fundatie dient een vast raam te zijn, deze dient op hoogte en afschot (1 cm/m) te worden gesteld. Peil is daarbij het hoogste punt van het maaiveld in de directe omgeving. De voorband ligt altijd boven het pad;
4. Graf(vak)nummer dient duurzaam en zichtbaar te worden aangebracht in het monument met ingehakte of gegraveerde cijfers. De hoogte van het nummer moet minimaal 2 cm. zijn met een diepte van minimaal 3 mm;
 - a. rechtsonder in het staand monument, 10 cm boven het maaiveld;
 - b. indien het monument is omgeven door banden, rechts in de bovenzijde van de voorband;
 - c. in staande monumenten zonder voetstuk, rechtsonder 10 cm boven het maaiveld;
 - d. in staande stenen met voetstuk, rechts in de bovenzijde van het voetstuk;
 - e. bij gebruik van andere materialen dan steen, een duurzame en goed leesbare vermelding van het graf(vak)nummer in het gezichtsveld, aan het monument.
5. Bij bestaande monumenten moet bij aanvulling van het opschrift het grafnummer geplaatst worden.
6. De grafvakken A, B, C D, DI, D3, E en G op begraafplaats Berestein zijn aangewezen als historisch. Monumenten die vervangen of nieuw geplaatst worden, dienen dit historische karakter niet te verstoren, dit ter beoordeling van de beheerder.

Artikel 6 Aanvulling monument urnengraf

1. De lengte en de breedte van het monument mogen die van het graf niet overschrijden, de hoogte ervan mag maximaal 0,50 m bedragen;
2. Eigen beplanting is toegestaan tot een maximale hoogte van 0,50 m;
3. Eigen beplanting is niet toegestaan bij de ecologische urnengraven in het bosgedeelte van begraafplaats Berestein.

Artikel 7 Monument urnennis

1. Gedenksteen van minimaal 20 mm dikte, aansluitend passend in de nis;
2. Een sierurn is toegestaan binnen de ruimte van de nis;
3. Het plaatsen van eigen beplanting is niet toegestaan buiten de nis;
4. In de nis zijn alle losse bloemen, ornamenten etc. toegestaan met uitzondering van glazen en/of brandende voorwerpen;
5. Losse ornamenten buiten de nis zijn niet toegestaan;
6. Steekvazen aan de gedenksteen bevestigd zijn toegestaan.

Artikel 8 Grafmonument algemeen graf

In een grafmonument van een algemeen graf kan, per daarin begraven of bijgezette asbus of urn, worden voorzien door een liggende steen, vlakliggend of onder een hoek van 20 graden, van 50 cm bij 60 cm en een dikte van 5 cm waarin het nummer/letter van het grafvak en het graf duurzaam is aangebracht.

Artikel 9 Herdenkingsmonument strooiveld

Op de herdenkingmonumenten van de strooivelden is de mogelijkheid een herdenkingsplaatje te bevestigen.

Artikel 9 Grafbedekking

1. Bomen, heesters en coniferen zijn niet toegestaan.
2. Het wortelgestel van gewassen dan wel het door gewassen te ontwikkelen wortelgestel mag bovendien geen wegdrukkende en/of omhoogdrukkende krachten uitoefenen of gaan uitoefenen op het op het graf geplaatste gedenkteken.
3. Evenmin mag het wortelgestel van gewassen een belemmering vormen of gaan vormen voor de opening van het graf zodat er begraving in kan plaatsvinden.
4. Het is verboden grind, tegels, beplanting en dergelijke buiten de vastgestelde oppervlaktemaat van het graf te plaatsen.
5. Het is niet toegestaan om buiten het graf voorwerpen te plaatsen;
6. Kapotte en niet onderhouden vazen en bloembakken worden verwijderd.
7. Beplantingen die op graven staan mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden. Zij moeten door snoeien binnen die oppervlakte gehouden. Tevens mag de beplanting op de graven niet hoger worden dan 1 meter.

Artikel 11 Losse bloemen en planten, ornamenten

1. Op een graf mogen potplanten en bloemen in duurzame, winterharde vazen/potten worden geplaatst.
2. Deze potten mogen niet van glas of aardewerk zijn;
3. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen;
4. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant;
5. Het is toegestaan bij de herdenkingsmonumenten losse bloemen te leggen.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking op 21 juli 2015;
2. Zij kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen, asverstrooien en grafbedekkingen 2015;
3. Het Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen en asverstrooien en grafbedekkingen 2013 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 juli 2015

de secretaris

de burgemeester

drs. J. Visser

drs. M.E. Smit